



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

CERTIFICAT DE CONFORMITE DU CONTROLE DE LA PRODUCTION EN USINE

N° 0380-CPR-4093

Dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011 du parlement Européen et du conseil du 09 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, il a été établi que pour le produit :

BOIS DE STRUCTURE A SECTION RECTANGULAIRE

Produit par : SCIERIE CHAUVIN FRERES

Fabriqué dans l'usine située : 39250 - MIGNOVILLARD

FCBA, en tant qu'organisme notifié n° 0380, a réalisé l'inspection initiale de l'établissement et du contrôle de la production en usine et réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine (système 2+).

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'attestation de conformité du contrôle de la production en usine décrites dans la spécification technique harmonisée de référence **NF EN 14081-1 +A1 (avril 2011)** sont appliquées.

Ce certificat est délivré pour la première fois dans le cadre du RPC le **26 mars 2014** et, sauf retrait ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique harmonisée de référence, les conditions de fabrication en usine et le contrôle de la production en usine restent conformes.

La liste des certificats de conformité valides est disponible sur le site www.fcba.fr.

Siège social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Mame
Tél +33 (0)1 72 84 97 84

www.fcba.fr

Délivré le 10 juin 2016
Numéro de Certificat : 0427/2016

Pour l'Organisme Certificateur,

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
Alain HOCQUET

Siret 775 680 903 00132
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP4093-4



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant : **CHAUVIN FRERES SAS**
ROUTE DE FRASNE
39250 MIGNOVILLARD

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

(9) Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001-1 : 2011	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité)	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C30	ST-I	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD

Performances déclarées en cas de bois traités classe 2 (PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage SARPALO 860
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique de rétention	5 gr/m ²
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

Performances déclarées en cas de bois traités classe 3 (PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par Autoclave WOLMANIT CX-10
	Classe de pénétration	NP3
	Imprégnation	11,5 kg/m ³
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, molle et fibreuse, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4093** est délivré à l'entreprise désignée au point 4. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par M. Stéphane CHAUVIN, Dirigeant de l'entreprise.
Mignovillard, le 1^{er} décembre 2016

Sclerie CHAUVIN Frères S.A.S.

Les Herses Route de Frasne

39250 MIGNOVILLARD

Capital 672 000 €

RC 626 580 021 B Salins

Tél. 03 84 51 35 35 - Fax 03 84 51 30 04

Signature et cachet de l'entreprise

0380-CPR-4093

Déclaration des performances (DoP)

v3-Octobre 2016